



fabryka okien i drzwi PCV

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 05/2011

**DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi PVC Renata Kaczyńska,
Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów**

Okna i drzwi balkonowe przesuwne systemu AVANTGARDE 7000

Przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego

Właściwość	Klasyfikacja
Odporność na obciążenie wiatrem – okna jednoskrzydłowe/dwuczęściowe (2600x2300)	Klasa A3
Odporność na obciążenie wiatrem – okna dwuskrzydłowe/czteroczęściowe (2800x2500)	Klasa C1/A2
Wodoszczelność – okna jednoskrzydłowe/dwuczęściowe (2600x2300)	Klasa 8A
Wodoszczelność – okna dwuskrzydłowe/czteroczęściowe (2800x2500)	Klasa 9A
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4
Nośność urządzeń zabezpieczających	350N

Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 14351-1:2006+A1:2010

Laboratorium – Centrum Stavebního Inženýrství a.s., Zlin, K Cihelne 304, 764 32Zlin-Louky
Laboratorium – Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej s.c., 58-300 Wałbrzych, ul.Jana Kasprowicza 21/2, akredytacja AB 1054, notyfikacja NB 2189.

**Dział certyfikacji i Kontroli Jakości
Jerzy Chrzanowski**

Stary Laskowiec, maj 2011

**„DOBROPLAST”
FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV
Renata Kaczyńska
Laskowiec Stary 4; 18-300 ZAMBRÓW
NIP 723-108-63-01 R-450712077
tel. (086) 276 35 50**