



fabryka okien i drzwi PCV

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 11/2011**

**DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi PVC Renata Kaczyńska  
Laskowiec Stary 4, 18-300 Zambrów**

**Drzwi wejściowe-zewnętrzne systemu AVANTGARDE 7000**

Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowego

Właściwość	Klasyfikacja
Obciążenie wiatrem – jednoskrzydłowe 1200x2400mm	Klasa C3
Obciążenie wiatrem – dwuskrzydłowe 1330x2040mm	Klasa C2
Obciążenie wiatrem – dwuskrzydłowe 2400x2400mm	Klasa A2
Przepuszczalność powietrza - jednoskrzydłowe	Klasa 3
Przepuszczalność powietrza - dwuskrzydłowe	Klasa 2
Wodoszczelność – jednoskrzydłowe 1200x2400mm	Klasa 6B
Wodoszczelność – jednoskrzydłowe 950x2020mm, dwuskrzydłowe 1330x2040mm	Klasa 2A
Wodoszczelność – dwuskrzydłowe 2400x2400mm	Klasa 3B

**Wyrób spełnia wymagania normy EN 14351-1:2006, A1:2010**

**Laboratorium – Centrum Stavebního Inženýrství a.s., Zlín, K Cihelne 304, 764 32 Zlín-Louky,  
Republika Czeska**

**Dział certyfikacji i Kontroli Jakości  
Jerzy Chrzanowski**

**Stary Laskowiec, maj 2011**

**„DOBROPLAST”  
FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV  
Renata Kaczyńska  
Laskowiec Stary 4; 18-300 ZAMBRÓW  
NIP 723-108-63-01 R-450712077  
tel. (086) 276 35 50**